

Ventil-Kompatibilitätsliste

für elektronische Heizkörperthermostate von dnt und handelsübliche Heizkörperventile



Kein Adapter erforderlich



Adapter erforderlich
















































































Adapter bitte separat im Fachhandel bestellen












































Derzeit kein Adapter für dieses Ventil verfügbar







































Bilder (Rastermaß 5x5 mm)				Hersteller-Symbol oder Logo	Anschluss/Gewinde	Offenmaß in mm	Schließmaß in mm	Adapter	Verfügbarkeit Adapter
oben	seitlich	seitlich	schräg von oben						
				Albert	Gewinde M30 x 1,5	43	38,1		
				Armal	Gewinde M24 x 1,5	15	11,5		
					Gewinde M30 x 1,5	10,4	9		
					Gewinde M30 x 1,5	9,5	7,4		
					23 mm	16,6	13		











































Bilder (Rastermaß 5x5 mm)				Hersteller-Symbol oder Logo	Anschluss/Gewinde	Offenmaß in mm	Schließmaß in mm	Adapter	Verfügbarkeit Adapter
oben	seitlich	seitlich	schräg von oben						
				Carlo Poletti 	Gewinde M30 x 1,5	14,1	11,4		
				Comap 	Gewinde M28 x 1,5	10,7	8,3		z. B. unter www.elv.de  Art.-Nr. 76030 
				Comap 	Gewinde M30 x 1,5	13,9	11,5		
				Conec 	Gewinde M30 x 1,5	9,4	6,3		
				Coterm	Gewinde M28 x 1,5	18,4	15,8		
				Danfoss RA	23 mm mit 4 Kerben	32,5	30,5		liegt bei*  

Bilder (Rastermaß 5x5 mm)				Hersteller-Symbol oder Logo	Anschluss/Gewinde	Offenmaß in mm	Schließmaß in mm	Adapter	Verfügbarkeit Adapter
oben	seitlich	seitlich	schräg von oben						
				Danfoss RA	23 mm mit 4 Kerben	32	30,2		liegt bei*  
				Danfoss RAV	34 mm mit 4 Kerben	15,7	12,5		liegt bei*  
				Danfoss RAVL	25,5 mm mit 4 Kerben	14,7	11,9		liegt bei*  
				Danfoss FJVR	32 mm mit 2 Kerben	14,5	12,5		RTL-Ventile können nicht mit elektronischen Heiz- körperthermostaten geregelt werden 
				Danfoss RTD	Gewinde M30 x 1,5	22,9	21,1		
				Diamond 	Gewinde M30 x 1,5	13,6	11,3		














Bilder (Rastermaß 5x5 mm)				Hersteller-Symbol oder Logo	Anschluss/Gewinde	Offenmaß in mm	Schließmaß in mm	Adapter	Verfügbarkeit Adapter
oben	seitlich	seitlich	schräg von oben						
				Drayton 	Gewinde M30 x 1,5	13,5	11,4		
				Drayton	Gewinde M27 x 1,0	4,5	1,6		
				FAR 	23 mm mit 4 Kerben	33,5	30,1		liegt bei*  
				Gampper	27 mm mit 4 Kerben und Innengewinde abgesetzt 	10,5	8,8		z. B. unter www.elv.de Art.-Nr. 110217  
Derzeit kein Bild verfügbar	Derzeit kein Bild verfügbar	Derzeit kein Bild verfügbar	Derzeit kein Bild verfügbar	Gampper	Innengewinde M22 	-	-		z. B. unter www.elv.de Art.-Nr. 110218  
				Gampper	27 mm mit 4 Kerben, Innengewinde durch- gehend 	11,2	9,1		z. B. unter www.elv.de Art.-Nr. 110216  

Bilder (Rastermaß 5x5 mm)				Hersteller-Symbol oder Logo	Anschluss/Gewinde	Offenmaß in mm	Schließmaß in mm	Adapter	Verfügbarkeit Adapter
oben	seitlich	seitlich	schräg von oben						
				Gampper	27 mm mit 12 Kerben, Innengewinde durch- gehend 	11,1	9,1		z. B. unter www.elv.de Art.-Nr. 110216 
				Gampper	Gewinde M30 x 1,5	15,3	11,9		
				Giacomini 	22,6 mm	10,6	5,4		z. B. unter www.elv.de Art.-Nr. 110212 
				Giacomini 	22,6 mm	9,2	5,2		z. B. unter www.elv.de Art.-Nr. 110212 
				Heimeier 	Gewinde M30 x 1,5	13,5	11,7		
				Herz 	Gewinde M28 x 1,5	11,2	9,3		z. B. unter www.elv.de Art.-Nr. 76030 

Bilder (Rastermaß 5x5 mm)				Hersteller-Symbol oder Logo	Anschluss/Gewinde	Offenmaß in mm	Schließmaß in mm	Adapter	Verfügbarkeit Adapter
oben	seitlich	seitlich	schräg von oben						
				Honeywell- Braukmann 	Gewinde M30 x 1,5	14	11,5		
				Idmar	Gewinde M30 x 1,5	15,1	11,7		
				Ista	Gewinde M32 x 1,0	15,3	11,5		z. B. unter www.elv.de Art.-Nr. 83017  
				ITT DGC	Innengewinde M30 x 1,0	8,1	5,1		
				IVAR	Gewinde M30 x 1,5	14,3	11,6		
				Jaga 	Gewinde M30 x 1,5	14,7	11,7		

Bilder (Rastermaß 5x5 mm)				Hersteller-Symbol oder Logo	Anschluss/Gewinde	Offenmaß in mm	Schließmaß in mm	Adapter	Verfügbarkeit Adapter
oben	seitlich	seitlich	schräg von oben						
				Junkers 	Gewinde M30 x 1,5	15,1	11,5		
				Landis & Gyr 	24 mm	11	9		
				Luxor 	Gewinde M30 x 1,5	13,8	11,6		
				Markardys MMA	Gewinde M28 x 1,5	11,6	9,9		z. B. unter www.elv.de  Art.-Nr. 76030 
				Markardys MMA	Gewinde M28 x 1,5	9,3	7,8		z. B. unter www.elv.de  Art.-Nr. 76030 
				MAW 	Gewinde M33 x 2,0	9,3	7,2		

Bilder (Rastermaß 5x5 mm)				Hersteller-Symbol oder Logo	Anschluss/Gewinde	Offenmaß in mm	Schließmaß in mm	Adapter	Verfügbarkeit Adapter
oben	seitlich	seitlich	schräg von oben						
				Meges	Gewinde M27 x 1,0	13,8	11,2		
				Meges	Gewinde M38 x 1,5	16,6	13,5		z. B. unter www.elv.de Art.-Nr. 102671
				MNG 	Gewinde M30 x 1,5	14,6	10,9		
				Ondal	Gewinde M38 x 1,5	15,6	13,9		z. B. unter www.elv.de Art.-Nr. 86585
				Oreg/Ondal	30 mm mit 12 Kerben	7,3	5		
				Orkli 	Gewinde M28 x 1,0	17,3	14,9		








































Bilder (Rastermaß 5x5 mm)				Hersteller-Symbol oder Logo	Anschluss/Gewinde	Offenmaß in mm	Schließmaß in mm	Adapter	Verfügbarkeit Adapter
oben	seitlich	seitlich	schräg von oben						
				Orkli 	Gewinde M30 x 1,5	12,4	10,5		
				Orkli 	Gewinde M30 x 1,5 mit 4 Zacken	14,5	11,7		
				Orkli 	Gewinde M28 x 1,0 mit 4 Zacken	16	13,5		
				Oventrop OV	Gewinde M30 x 1,0	15,1	11,4		z. B. unter www.elv.de Art.-Nr. 76029  
				Oventrop OV	Gewinde M30 x 1,5	14,5	11,4		
				Oventrop	Gewinde M40 x 1,5	19	15,6		




























Bilder (Rastermaß 5x5 mm)				Hersteller-Symbol oder Logo	Anschluss/Gewinde	Offenmaß in mm	Schließmaß in mm	Adapter	Verfügbarkeit Adapter
oben	seitlich	seitlich	schräg von oben						
				Pegler	Gewinde M30 x 1,5	13,2	11,3		
				Pegler	Gewinde M30 x 1,5	13,3	11,4		
				Pettinaroli	Gewinde M28 x 1,5	20,7	18		
				Polytronic 	Gewinde M34 x 1,5	9,1	6,4		
				Polytronic	Kunststoff-Gewinde M34 x 1,5	7,7	4,6		
				Pont a Mousson 	Gewinde M28 x 1,5	9,6	8,2		z. B. unter www.elv.de Art.-Nr. 76030

Bilder (Rastermaß 5x5 mm)				Hersteller-Symbol oder Logo	Anschluss/Gewinde	Offenmaß in mm	Schließmaß in mm	Adapter	Verfügbarkeit Adapter
oben	seitlich	seitlich	schräg von oben						
				Pruss 	Gewinde M40 x 1,5	20,5	18,5		
				R.B.M. 	Gewinde M30 x 1,5	15,7	11,5		
				Reich	39 mm	16,9	13,4		
				Remagg	Gewinde M28 x 1,5	12	10,1		z. B. unter www.elv.de  Art.-Nr. 76030 
				RM-Technik	Innengewinde M30 x 1,0	4,2	1,1		
				Rosswainer 	Gewinde M30 x 1,5	13,7	11,7		

Bilder (Rastermaß 5x5 mm)				Hersteller-Symbol oder Logo	Anschluss/Gewinde	Offenmaß in mm	Schließmaß in mm	Adapter	Verfügbarkeit Adapter
oben	seitlich	seitlich	schräg von oben						
				Rosswainer 	Gewinde M33 x 2,0	9,1	7,0		z. B. unter www.elv.de Art.-Nr. 86584
				Rotex	25,8 mm Kunststoff	13,4	11,6		
				Rotex	Kunststoff-Gewinde M30 x 1,0	-0,5	-4		
				Sam bzw. Slovarm 	Gewinde M28 x 1,5	5,6	2,7		z. B. unter www.elv.de Art.-Nr. 76030
				Samson	29,5 mm mit 20 Kerben und Innengewinde M23 x Ph 4,5 P 1,5	1,3	-2		
				Sarco	Gewinde M32 x 1,0	-21,8	-24,3		

Bilder (Rastermaß 5x5 mm)				Hersteller-Symbol oder Logo	Anschluss/Gewinde	Offenmaß in mm	Schließmaß in mm	Adapter	Verfügbarkeit Adapter
oben	seitlich	seitlich	schräg von oben						
				Scapi	Gewinde M34 x 1,3	1,9	-0,7		
				Schlösser 	Gewinde M30 x 1,5	14,2	11,3		
				Siemens	Gewinde M30 x 1,5	13,1	11,2		
				Simplex	Gewinde M30 x 1,5	13,7	11,8		
				Sopac	Innengewinde M35 x 1,75	12,8	10,8		
				Sopac 	Innengewinde M35 x 1,75	13,4	11,3		

Bilder (Rastermaß 5x5 mm)				Hersteller-Symbol oder Logo	Anschluss/Gewinde	Offenmaß in mm	Schließmaß in mm	Adapter	Verfügbarkeit Adapter
oben	seitlich	seitlich	schräg von oben						
				TA 	Gewinde M28 x 1,5	10,7	8,6		z. B. unter www.elv.de Art.-Nr. 76030 
				Temset	28 mm	10	7,8		
				Tiemme 	Gewinde M30 x 1,5	13,8	11,4		
				Vaillant	30,5 mm	9,8	8,8		z. B. unter www.elv.de Art.-Nr. 76028 
				Vaillant	M42 x 1,5	24,6	23		
				Valf Sanayii 	Gewinde M30 x 1,5	15,4	12,1		

Bilder (Rastermaß 5x5 mm)				Hersteller-Symbol oder Logo	Anschluss/Gewinde	Offenmaß in mm	Schließmaß in mm	Adapter	Verfügbarkeit Adapter
oben	seitlich	seitlich	schräg von oben						
				Valvex 	Gewinde M30 x 1,5	8	7		
				Watts 	Gewinde M30 x 1,5	13,8	11,1		
				Yorhe 	Gewinde M30 x 1,5	14,8	12,2		
				Zentra	Gewinde M40 x 1,0	9,4	6,9		



Kein Adapter erforderlich



Adapter erforderlich



Adapter bitte separat im Fachhandel bestellen



Derzeit kein Adapter für dieses Ventil verfügbar